

"واکسین زموږ ماشومان، کورنۍ او ټولنې
خوندي کوي."



په دري او پښتو ژبو د ماشومتوب دورې د
واکسینونو په اړه د متحده آیالتونو د ناروغیو د
کنټرول او مخنیوي مرکزونو د سپارښتنو د لوستلو
لپاره لاندې پتي ته مراجعه وکړئ:
www.nrcrim.org/afghan



شکل جوړونکی: Lilly Taing

واکسین ژوند
ژغوري

په ټوله نړۍ کې هر کال د ماشومانو د واکسين له لارې
د ۶ ميليونو مړينې مخه نيول کيږي.



شکل جوړونکی: Lilly Taing

واکسينونه خوندي دي

ماشومان واکسينو ته اړتيا لري تر څو خپل بدن پياوړي کړي، له
جدي انتاناتو سره مبارزه وکړي او د وژونکو ناروغيو مخه ونيسي.

په متحده ايالاتو کې، د خوړو او درملو اداره **FDA** او د ناروغيو
کنټرول او مخنيوي مرکزونه **CDC** د خونديتوب لپاره د واکسين
توليد، ذخيره کولو، کيفيت او جانبي عوارضو څارنه کوي.

- د ډيرې واکسينونو لپاره، ماشومان د بشپړ خونديتوب لپاره له يو
څخه ډير دوز ته اړتيا لري.
- د واکسين لږ جانبي عوارض - لکه تبه يا د لاس درد - عام دي او
په کور کې د استراحت يا بې نسخي درملو سره يې درملنه ترسره
کيدای شي. جدي ناوړه پيښې ډېر کمې دي.

د ماشوم نوم: _____

د زيږون نېټه: _____

زيږون:

د بي ژيری واکسين (B)

۲ مياشتې:

د بي ژيری واکسين (B)، د ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين(DTaP)، پوليو، د بي ډول هيموفيلوس
انفلونزا (Hib)، نيوموکل کانجوکيت واکسين (PCV)، د روتا وروس واکسين (RV)

۴ مياشتې:

د ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين(DTaP)، پوليو، د بي ډول هيموفيلوس انفلونزا (Hib)،
نيوموکل کانجوکيت واکسين (PCV)، د روتا وروس واکسين (RV)

۶ مياشتې:

د بي ژيری واکسين (B)، د ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين(DTaP)، پوليو، د بي ډول هيموفيلوس
انفلونزا (Hib)، نيوموکل کانجوکيت واکسين (PCV)، د روتا وروس واکسين (RV)

۶ مياشتې يا له هغې پورته

د کوويد - ۱۹ واکسينونه، د والکي کلني واکسينونه

۱۲-۱۵ مياشتې:

د ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين(DTaP)، د بي ډول هيموفيلوس انفلونزا (Hib)، نيوموکل
کانجوکيت واکسين (PCV)، د اي ژيری واکسين (A)، سرخکان، ډډ غومبوري، د پوستکي خورينډل
(MMR)، د وارسيل واکسين (VAR)

۱۸ مياشتې:

د اي ژيری واکسين (A)

۴-۶ کاله:

د ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين(DTaP)، پوليو، سرخکان، ډډ غومبوري، د پوستکي
خورينډل (MMR)، د وارسيل واکسين (VAR)

۱۱-۱۲ کاله:

د مننگوکل جوړه يي واکسين (MCV)، ډيفټريا، ټيټانوس، او تور توخی واکسين (DTaP)، انساني
پاپيلوما وروس (HPV)

۱۶ کاله:

د مننگوکل جوړه يي واکسين (MCV)، د بي ملنجيټ (MenB)

دا سند د متحده ايالتونو د ناروغيو د کنټرول او مخنيوي مرکزونو د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ د ۱۰
نېټې د سپارښتنو پر بنسټ دی. کيدای شي ستاسو د ماشوم ډاکټر ستاسو د ماشوم طبي تاريخچه،
د سفر پلانونو، يا نورو فکتورونو پر بنسټ اضافي سپارښتنې ولري. مهرباني وکړئ د ميندواری
دمخه، په لږ کې او وروسته د وړانديز شوي واکسينونو په اړه خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.